



СОДЕРЖАНИЕ
МОРСКИХ
СВИНОК



Морские свинки - достаточно подвижные животные, свида они неповоротливые, пухленькие плюшечки, но в реальности весёлые и активные зверьки.


Попкорнинг у морских свинок — это проявление радостного возбуждения, которое выражается в энергичных движениях: прыжках, беге по кругу, сальто, махах лапками - самое любимое их активное времяпрепровождение. Поросята до года особенно подвижные, после года активность, как правило, немного снижается.

Также издают приятные звуки похожие пение птичек - одни из самых «разговорчивых» животных



Физиология:

- Тип питания - исключительно травоядные
- Наиболее активны утром и днем
- Едят до 40 раз в день
- Не вырабатывают витамин С, необходим в рационе питания (см. разрешенные продукты) ?
- Зубы растут всю жизнь стираются во время жевания сена или корма
- Могут есть свои испражнения для восполнения витаминов и полезных веществ - это норма не переживайте
- В силу употребления в пищу цветных продуктов испражнения могут окрашиваться
- Живут в среднем 5-7 лет
- Длина тела: 20-35 см
- Вес: 700-1500 г



Важно для содержания:

- Оптимальная температура для содержания + 18-25
- Нормальная температура тела - 37,5 - 39,5 °C
- Плохо переносят холод и сквозняки, жару и перегрев, а так же высокую влажность?



•Стадные животные - живут группами

Морские свинки - социальные животные!



Это их природа, человек никогда не заменит сородича: мы работаем/учимся/гуляем/путешествуем и тд, а животное нуждается в постоянном внимании сородича, чтоб с ним играли, вычесывали и чистили шерстку, спали под бочком, попкорнили и бегали с ней, изучая территорию, разговаривали с ней

В природе свинки - животные жертвы, они чувствуют только тогда себя уверенно и хорошо, когда имеют возможность общаться с себе подобными. Это социальное поведение заложено эволюцией. Иметь друга-сородича – фундаментальная потребность этих животных.



В Швейцарии местный закон о домашних животных — доказательство этого. Там запрещено держать одну морскую свинку, мышку, крыску, песчанку или попугая: вы обязаны держать их в паре. Согласно закону, социальные виды животных должны содержаться группами не менее двух особей, чтобы избежать одиночества и психологических страданий.

Выдержки из законодательств касательно одиночного содержания социальных животных:

Швейцария

«Животным социально живущих биологических видов необходимо обеспечить соответствующие социальные контакты с сородичами.»

«Tieren soziallebender Arten sind angemessene Sozialkontakte mit Artgenossen zu ermöglichen.»

Tierschutzverordnung (TSchV) vom 23. April 2008 (Stand am 1. April 2011)

Австрия


«Кто содержит животное, обязан обеспечить ему социальный контакт, исходя из особенностей вида данного животного, его возраста, степени развития и domestikации, соответственно физиологическим и этологическим потребностям.»

«Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass [...] die Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades der Entwicklung, Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologischen Bedürfnissen angemessen sind.»

Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG)§ 13, Abs. 2, TSchG

морских свинок нужно содержать парами

Да, морских свинок действительно лучше содержать парами или небольшими группами — это связано с их социальной природой. В дикой природе они живут большими группами, а в домашних условиях одиночное содержание может негативно сказаться на их эмоциональном и физическом состоянии: питомец может стать вялым, хуже есть и меньше двигаться.



СОДЕРЖАНИЕ

Достаточный размер клетки

Длина - вот главный критерий при выборе будущего дома для морских свинок. Минимальная рекомендованная длина клетки - 80 см, а лучше больше 100 см. В идеале, чем больше длина и площадь проживания морских свинок, тем лучше.

Можно использовать в качестве жилья: клетки, витрины, загоны



Ferplast "CASITA 100"
96 x 57 x h 56 cm



Ferplast "RABBIT 140"
140 x 71 x h 51 cm



Ferplast "CASITA 120"
119 x 58 x h 60 cm



Ferplast "KROLIK EXTRA LARGE"
120 x 60 x h 50 cm



Ferplast "RABBIT 140"
140 x 71 x h 51 cm




Ferplast "CASITA 100 DECOR"
96 x 57 x h 56 cm



Ferplast "ARENA 80"
82 x 52 x h 45,5 cm



Ferplast "KROLIK LARGE"
100 x 60 x h 50 cm




Ferplast "RABBIT 160"
156,5 x 77 x h 61,5 cm





Ferplast "RABBIT 120"
118 x 58,5 x h 49,5 cm



Ferplast "Cavie 100 Deluxe"
101,5 x 33,5 x 53 cm



Дно должно быть сплошным, чтобы избежать травм лап, можно 2 яруса при наличии широкой и сплошной, некрутой лестницы
Внутри находится сенник, кормушка, поилка, домик, на дне наполнитель. Клетка должна находиться вдали от окон, батареи, сквозняков и сильного шума.



КОРМЛЕНИЕ

Сухой корм

Суточная норма:

1-2 столовых ложки корма


Хорошие корма:

Complete, Little One, Versele-Laga - подходят по составу серии как и именно для морских свинок, так и серии для кроликов, шиншил, дегу



КОРМ для МОРСКИХ СВИНОК

- 100% натуральный продукт
- Беззерновая формула
- Обеспечивает оптимальное пищеварение
- Способствует стачиванию зубов
- Корм богат витаминами



Миску лучше использовать керамическую, чтобы морская свинка не переворачивала ее в клетке.

Вода

Когда морские свинки получают много сочного корма, они употребляют меньше воды, некоторые животные при этом вообще могут не пить. Но в любом случае свежая вода должна быть всегда в неограниченном доступе.

Можно использовать как шариковую поилку так и керамическую миску для воды



В отличие от других грызунов (мыши, крысы, хомяки), морские свинки в природе практически не питаются зерном и продуктами животного происхождения (им не нужен дополнительный животный белок), морские свинки строгие веганы.

Трава - самая естественная еда для морских свинок.
Сено в рационе морской свинки должно составлять 80%.
Сено должно быть всегда в доступе!



Важное правило: сено должно состоять не из одного вида травы, а из разнотравья

В составе могут быть любые разрешённые травы: ежа, ежовник обыкновенный, сныть, крапива, тимopheевка, костер безостый, кислица, горец птичий, бородач овсяница, клевер, одуванчик, подорожник, суданка, алтей, астрагал, анис, бедренец, лисохвост, василек и др.

Класть ее удобно в сенник



Прикорм

Овощи / фрукты - обязательно в рационе!

Порция овощей должна составлять ежедневно в среднем 80-120 гр., давать 1-2 раза в течение дня.

Фрукты можно давать в качестве лакомства небольшим кусочком не чаще 2-3 раз в неделю.





ОВОЩИ в сыром виде:

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ без зеленых хвостиков и семечек. Подходит для ежедневного скармливания. Много витамина С

ТЫКВА много витамина С

ПАТИССОНЫ можно ежедневно. Много витамина С

УКРОП, ПЕТРУШКА, КИНЗА, БАЗИЛИК (3-4 раза в неделю, по 2-3 веточки) Много витамина С

КАПУСТА бело и краснокочанная, брокколи, брюссельская, кале, пекинская, цветная - по чуть-чуть не каждый день, маленькими порциями (может вызывать вздутие) Много витамина С

МОРКОВЬ корнеплод и ботва (3-4 раза в неделю, небольшой кусок)

КАБАЧКИ с кожурой

ПОМИДОРЫ без зеленых частей (3-5 раз в неделю, небольшую дольку, или 1-2 черри)

БАКЛАЖАН без зеленых частей (1-2 раза в неделю)

ОГУРЦЫ все сорта

СВЕКЛА содержит бетаин, железо, цинк, йод. Помет окрашивает помет в красный цвет, может слабить (не каждый день, небольшой кусочек).

РЕПА корнеплод 2-3 раза в неделю, ботву можно ежедневно.

СЕЛЬДЕРЕЙ стебли, листья, корни (3-4 раза в неделю)

САЛАТ АЙСБЕРГ 1-2 листа не каждый день

Источники витамина С
Обязательно в рационе должен быть минимум один продукт, содержащий витамин С



ФРУКТЫ И ЯГОДЫ:

ХУРМА невяжущая. Много витамина С

ОБЛЕПИХА (1-2 раза в неделю) в очень маленьком количестве. Много витамина С

КОСТЯНИКА Много витамина С

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА можно скармливать также и ветки. Много витамина С

ШИПОВНИК листья, ветки, цветы, свежие или сушеные ягоды шиповника. Перед подачей удалить семена. Много витамина С

АПЕЛЬСИНЫ, МАНДАРИНЫ без кожуры и косточек (не более 2-3 долек в неделю) Много витамина С

ЯБЛОКИ (не чаще 3х раз в неделю) небольшую дольку, аккуратно - вызывает вздутие

ГРУША (не чаще 2-3 раз в неделю)

ПЕРСИК-НЕКТАРИН (не чаще 2-3 раз в неделю)

БАНАНЫ без кожуры (1-2 раза в неделю в небольших количествах)

КИВИ с кожурой (1-2 раза в неделю)

ВИНОГРАД без косточек (1-2 ягоды пару раз в неделю)

АНАНАС без кожуры (1 раз в неделю и реже)

АРБУЗ (не более 3х раз в неделю, мочегонен)

ДЫНЯ (не чаще 2х раз в неделю)

АБРИКОС по половинке плода (2-3 раза в неделю)

ПОМЕЛО, ГРЕЙПФРУТ (не более 1-2 долек в неделю. Без кожуры и косточек)

МАНГО без кожуры (небольшой порцией не чаще 2х раз в неделю)

КЛУБНИКА-ЗЕМЛЯНИКА листья, ветки, цветы можно неограниченно, ягоды - не чаще 3х раз в неделю, 2-3 крупных ягоды.

МАЛИНА, ЕЖЕВИКА (не чаще 2х раз в неделю. 3-4 ягоды. Можно давать ветки, листья)

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ без косточки (2-3 раза в неделю, по 1-2 ягоды)

ЧЕРНИКА-ГОЛУБИКА (не чаще 2 раз в неделю. Можно скармливать также ветки и листья)

ШЕЛКОВИЦА (1-2 ягоды не чаще 3 раз в неделю)

СМОРОДИНА (1-2 раза в неделю. Можно давать все части - ветки, листья, ягоды)

КРЫЖОВНИК (не чаще 2х раз в неделю)

Источники витамина С
Обязательно в рационе должен быть минимум один продукт, содержащий витамин С

ВЕТКИ, ЛИСТЬЯ:

АБРИКОС (ВЕТКИ, ЛИСТЬЯ) неограниченно
БУК (ВЕТКИ) неограниченно
БОЯРЫШНИК (ВЕТКИ) неограниченно
ВИШНЯ / ЧЕРЕШНЯ (ВЕТКИ) неограниченно
ВЯЗ (ВЕТКИ) неограниченно
ВЕРБА неограниченно
ШЕЛКОВИЦА (ВЕТКИ) неограниченно
ЯБЛОНЯ (ВЕТКИ) неограниченно
ГОЛУБИКА (ВЕТКИ) неограниченно
ЙОШТА (ВЕТКИ, ЛИСТЬЯ, ЦВЕТЫ) неограниченно
МУШМУЛА (ВЕТКИ) неограниченно
КРЫЖОВНИК (ВЕТКИ) неограниченно, без колючек
ОРЕШНИК (ВЕТКИ) неограниченно
СЛИВА (ВЕТКИ) неограниченно
СМОРОДИНА (ВЕТКИ) неограниченно
ЧЕРНИКА (ВЕТКИ) неограниченно

Неограниченно по количеству и частоте
(могут быть всегда в доступе)

ГРАБ (ВЕТКИ) редко
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (ВЕТКИ) редко
ДУБ (ВЕТКИ) редко
ЕЛЬ (ВЕТКИ) только зимние, редко
КАЛИНА (ВЕТКИ) редко
ЛИСТВЕННИЦА (ВЕТКИ) редко
ОСИНА (ВЕТКИ) 1 раз в неделю
ПИХТА (ВЕТКИ) редко
РЯБИНА (ВЕТКИ) редко, зимние
ЧУБУШНИК (ВЕТКИ, ЛИСТЬЯ, ЦВЕТЫ) редко
БЕРЕЗА (ВЕТКИ) редко
КАШТАН (ВЕТКИ) редко
ИВА (ВЕТКИ) в небольшом количестве, редко
КЛЕН (ВЕТКИ) в небольшом количестве, редко
ОЛЬХА (ВЕТКИ) в небольшом количестве, редко
СОСНА (ВЕТКИ) зимние, в небольшом количестве, редко
ТОПОЛЬ (ВЕТКИ) в небольшом количестве, редко



ЛАКОМСТВА

Можно разные овощные, травяные, фруктовые, ягодные покупные, не более 2 раз в неделю



Подходящий наполнитель для дна:

- ✓ Опилки
- ✓ Целлюлозный (бумажный)
- ✓ Пеленки
- ✓ Флисовый плед

Наиболее
комфортны
для лап



Уход:

- Раз в неделю менять наполнитель
- Раз в неделю мыть клетку и аксессуары
- Можно расчесывать шерстку, если путается



Лайна



Бионит



Хозяйственное мыло

Кипяток




Пароочиститель
Отпариватель
Паровая швабра



- Каждые 3/4 месяца стричь когти когтерезом

Можно взять человеческие щипчики/кусачки для ногтей или же когтерезы для грызунов/кошек/мелких собак ✂

Не стоит брать ножницы, так как с их помощью коготь режется, а не обкусывается, поэтому они будут соскальзывать



- 1 Зафиксируйте лапу животного
- 2 Обрежьте только прозрачную (белую) часть когтя под углом 45 градусов

Розовую часть когтя не стоит срезать, в ней начинаются сосуды и нервы
Поэтому, если случайно задела розовую часть держите под рукой ватку и перекись водорода 💧



В конце процедуры не забудьте порадовать питомца вкусняшкой за проделанную работу ❤



✗ Нет




✓ Да



- Раз в полгода обработка от паразитов:

Дозировка: 0,1 мл на 1 кг веса

Шприц 1 мл



Внешняя обработка:

- ◇ **СТРОНГХОЛД** (капли на холку для щенков и котят)
- ◇ **АДВОКАТ** (капли на холку для собак весом до 4 кг)
- ◇ **ДИРОНЕТ СПОТ-ОН** (капли на холку для щенков)
- ◇ **СЕЛАФОРТ** (капли на холку для кошек или собак весом до 2,5 кг)

Процесс обработки:

- Раздвигаем шерсть на холке и капаем на кожу препарат
- Свинку нужно подержать в руках или отвлечь другим образом до полного высыхания препарата, не давая вылизываться
- Провести повторную обработку через 10 дней



Внутренняя обработка:

Суспензия **Шустрик** - обработка в ротик с помощью шприца-дозатора, дозировка по весу - прописано в инструкции



Адаптация в новом доме:

Поросята при переезде испытывают сильный стресс.

Поселите малыша в клетку, снабдите всем необходимым и оставьте его первый день в покое, чтобы он успокоился и привык к новому дому (не берите его на руки и не выпускайте гулять, только наблюдайте)

Первое время он может бояться и даже не есть при вас, это нормально. Следите за тем как он ест и пьет по уменьшающемуся уровню воды в поилке и корма в миске.

Со второго дня можете пробовать постепенную коммуникацию:

Давать овощи и фрукты с ладошки, потихоньку брать на ручки и на выгул

Берите на руки правильно:

Заводите руку снизу, поддерживая грудку и задние лапы, второй ладошкой прикройте со стороны спинки
Кладите к себе на грудь/руку — так свинка чувствует опору.
После каждого контакта поощряйте вкусняшкой



Важно: каждая свинка разная. Кому-то нужна неделя, а кому-то — больше. Главное — регулярность (ежедневно минимум по 10-15 минут, а чем больше - тем лучше)

Подселение свинок друг к другу — процесс постепенный, он требует терпения.

Шаг 1: «до знакомства»

Для новичка вам понадобится еще одна клетка. Поставьте клетки так, чтобы питомцы чувствовали запах и звуки друг друга, но не виделись (или видели, но не могли контактировать). Меняйте их клетками или подстилками для привыкания к запаху.

Шаг 3: Знакомство на «нейтральной территории»

Один из важнейших этапов — знакомить свинок нужно только в месте, где не пахнет ни одной из них** (полотенцем на полу, в пустой ванне).

- Создайте среду: На пол постелите плед, положите несколько кучек сена или овощей. Уберите укрытия (трубы, домики), чтобы свинку не загнали в угол.
- Процесс: Обоих свинок поместите в вольер и просто наблюдайте. Первые встречи должны длиться 15-30 минут.

Шаг 4: Анализ поведения

Внимательно следите за их реакцией.

✓ Нормальное поведение (вмешиваться не нужно):

- Обнюхивание, особенно под хвостом — стандартный ритуал.
- Пощелкивание зубами — не агрессия, а способ общения или легкого раздражения.
- Запрыгивания друг на друга — выяснение иерархии.

✗ Тревожные сигналы (вмешивайтесь сразу):

- Схватка «клубком» с писком и катанием — реальная драка, а не игра.
- Поднятая дыбом шерсть и раскачивание
- Укусы до крови



Шаг 5: «Свидание вслепую»

Если несколько встреч на нейтральной территории прошли без серьезных конфликтов, переходите к усилению знакомства.

- Верните каждую в их чистые клетки и поставьте их вплотную (решетка к решетке).
- Меняйте клетки местами на 15-20 минут, чтобы питомцы освоились с территорией друг друга. Наблюдайте за реакцией, повторов предыдущего шага.

Шаг 6: Переезд в общую клетку

Если свинки через решетку ведут себя спокойно (не пытаются прокусить прутья, не грызут их), можно переходить к финалу.

- Генеральная уборка: Клетку (старую или новую) нужно тщательно вымыть, чтобы убрать запахи старожила.
- Перестановка: Измените интерьер — поменяйте местами домики, миски. Это создаст эффект «новой» территории для всех.
- Запуск: Поместите обеих в подготовленное жилье и продолжайте наблюдать ближайшие дни. Возможны небольшие «выяснения отношений» — это нормально.

Успехов вам и дружбы вашим питомцам! Вместе им намного веселее ❤️



Часто задаваемые вопросы:

Нужны ли свинкам прогулочные шары/шлейки?

Нет. Прогулочные шары имеют маленький диаметр для данных животных, а также душное замкнутое пространство. Шлейки не физиологичны для позвоночника



Нужно ли кастрировать/стерилизовать?

Можно, но не обязательно. Обязательно нужно проконсультироваться с ратологом. Плюсы данной процедуры: профилактика онко заболеваний, снижение вероятности конфликтов и смены настроения при гормональной перестройке




Нужно ли мыть свинок?

Только в исключительных случаях.

В естественных условиях эти грызуны сами поддерживают чистоту, вылизывая шерсть.

Кожа у морских свинок тонкая и чувствительная, поэтому частое купание может навредить. Неправильное или слишком частое купание приводит к пересушиванию и раздражению кожи, повышенному риску кожных инфекций, стрессу и ухудшению самочувствия, попаданию воды в уши и глаза, что вызывает воспаления



✓ ДА

Можно ли отпускать на свободный выгул?

Нет, это опасно (провода, яды, сквозняки, падения). Либо под вашим присмотром либо в просторном вольере

